



Schriftliche Anfrage

der Abgeordneten **Jan Schiffers, Ulrich Singer, Dr. Anne Cyron, Andreas Winhart, Dr. Ralph Müller AfD**
vom 21.08.2020

Einfluss der Corona-Maßnahmen auf die Säuglingssterblichkeit in Bayern

In den USA fanden nun Forscher heraus, dass während des sogenannten Lockdowns die Säuglingssterblichkeit und die der Kleinkinder abgenommen hat. Vor allem Kinder unter einem Jahr verzeichneten den deutlichsten Abfall der Mortalität.¹

In Deutschland wird die Säuglingssterblichkeit periodisch nur einmal jährlich zum 31.12. erhoben. Da wir aber momentan in einer Ausnahmesituation sind, in welcher viele Menschen aufgrund der Corona-Maßnahmen, teilweise durch Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO), Arztbesuche nicht wahrnehmen und viele Mütter sich für eine Hausgeburt entscheiden, da sie keinen Mund-Nase-Schutz während der Geburt tragen wollen, ist es von signifikanter Bedeutung, nun genauer hinzusehen.

Wir fragen die Staatsregierung:

- 1.1 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „frühen Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 3
- 1.2 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 3
- 1.3 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „Nachsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 3

- 2.1 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „frühen Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 3
- 2.2 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 3
- 2.3 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)? 4

- 3.1 Wie viele Kinder wurden seit dem 01.01.2020 tot geboren in Bayern (bitte die Anzahl nach Schwangerschaftswoche monatlich auflisten)? 4
- 3.2 Wie viele Kinder wurden in den letzten zehn Jahren tot geboren in Bayern (bitte die Anzahl nach Schwangerschaftswoche monatlich auflisten)? 4

- 4.1 Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Alter von sechs Wochen bis zwei Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Wochen, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)? 4

¹ <https://healthchoice.org/lessons-from-the-lockdown/>

Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

4.2	Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von drei bis fünf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Monaten, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?	4
4.3	Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von bis zwölf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Monaten, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?	4
5.1	Wie viele Säuglinge wurden in den letzten zehn Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von sechs Wochen bis zwei Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?	4
5.2	Wie viele Säuglinge wurden in den letzten zehn Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von drei bis fünf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?	4
5.3	Wie viele Säuglinge wurden in den letzten fünf Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von bis zwölf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?	5
6.1	Wie viele Hausgeburten gab es seit dem 01.01.2020 in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten sowie nach geplanter und ungeplanter Hausgeburt differenzieren)?	5
6.2	Wie viele Hausgeburten gab es in den letzten fünf Jahren in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten sowie nach geplanter und ungeplanter Hausgeburt differenzieren)?	5
6.3	Wie oft kam es in den letzten fünf Jahren zu Komplikationen bei Hausgeburten (bitte die Anzahl monatlich und nach Art der Komplikation auflisten)?	5
7.1	Wie viele Krankenhausgeburten gab es seit dem 01.01.2020 in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten und zwischen natürlicher Geburt und Kaiserschnitt differenzieren)?	5
7.2	Wie viele Krankenhausgeburten gab es in den letzten fünf Jahren in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten und zwischen natürlicher Geburt und Kaiserschnitt differenzieren)?	5
7.3	Wie oft kam es in den letzten fünf Jahren zu Komplikationen bei Krankenhausgeburten (bitte die Anzahl monatlich und nach Art die Komplikation auflisten)?	6
8.1	Wie viele Geburtskliniken in Bayern setzen eine Maskenpflicht in ihren Kreißsälen um (bitte Geburtskliniken einzeln auflisten)?	6
8.2	In wie vielen Geburtskliniken in Bayern müssen, seit Einführung der Maskenpflicht, gebärende Mütter während der Geburt einen Mund-Nase-Schutz oder Ähnliches tragen (bitte Geburtskliniken einzeln auflisten)?	6
8.3	Wie oft kam es seit Einführung der Maskenpflicht in Bayern zu Komplikationen im Zusammenhang mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einer gebärenden Mutter im Kreißsaal (bitte die Anzahl monatlich und nach Art der Komplikation auflisten)?	6

Antwort

des Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege
vom 16.10.2020

Vorbemerkung:

Bei der Beantwortung wird der Sachstand zum 21.08.2020 zugrunde gelegt.

- 1.1 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „frühen Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?**
- 1.2 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?**
- 1.3 Wie viele Säuglinge verstarben seit dem 01.01.2020 bis heute im Stadium der „Nachsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?**

Zu den Fragen 1.1 bis 1.3 liegen noch keine Daten vor. Eine Sonderauswertung des Landesamts für Statistik kann in der Kürze der Zeit nicht angefordert werden.

- 2.1 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „frühen Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?**
- 2.2 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?**

Bei den Fragen 2.1 und 2.2 kann anhand der Datenlage nicht nach dem Alter in Tagen und unterteilt nach Monaten unterschieden werden. Im Folgenden werden daher die vergangenen zehn Berichtsjahre zur Säuglingssterblichkeit zwischen 2009 und 2018 aufgelistet (Tabelle 1). Die Zahl der Säuglinge, die in Bayern vor Erreichen des ersten Lebensjahres verstarb, blieb zwischen 2009 und 2018 relativ konstant, im Jahr 2018 lag die Säuglingssterblichkeit bei 328 Säuglingen. Davon verstarben 184 innerhalb der ersten sieben Lebenstage, 49 verstarben zwischen dem siebten und dem 28. Lebenstag und 117 verstarben zwischen 28 Lebenstagen und einem Jahr. Für das Jahr 2016 liegen nur eingeschränkt Daten vor.

Tabelle 1: Säuglingssterbefälle, Bayern 2009–2018 nach Altersgruppen				
	Unter 7 Lebenstage	7 Lebenstage bis 28 Lebenstage	28 Lebenstage bis unter 1 Jahr	Gesamt: Unter 1 Jahr
2009	178	43	108	329
2010	168	50	103	321
2011	177	47	101	325
2012	154	43	87	284
2013	156	58	87	301
2014	186	37	93	316
2015	183	51	92	326
2016	X	X	102	378
2017	180	36	117	333
2018	184	49	95	328

Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Bei der Interpretation der Daten ist zu berücksichtigen, dass die Zahl der Säuglinge in Bayern in den letzten zehn Jahren zunahm. Betrachtet man die zeitliche Entwicklung der Säuglingssterbefälle je 100 000 Lebendgeborenen, so ist ein Rückgang von 317,2 je 100 000 Lebendgeborenen im Jahr 2009 auf 257,0 je 100 000 Lebendgeborenen im Jahr 2018 zu konstatieren.

2.3 Wie viele Säuglinge verstarben in den letzten zehn Jahren im Stadium der „späten Neonatalsterblichkeit“ in Bayern (bitte die Anzahl nach Alter in Tagen monatlich auflisten)?

Diese Frage ist bereits unter 2.2 beantwortet, s. dort.

3.1 Wie viele Kinder wurden seit dem 01.01.2020 tot geboren in Bayern (bitte die Anzahl nach Schwangerschaftswoche monatlich auflisten)?

Zu dieser Frage liegen noch keine Daten vor.

3.2 Wie viele Kinder wurden in den letzten zehn Jahren tot geboren in Bayern (bitte die Anzahl nach Schwangerschaftswoche monatlich auflisten)?

Im Jahr 2019 gab es in Bayern 444 Totgeborene, zehn Jahre zuvor lag die Zahl der Totgeborenen noch bei 358. Die Rate der Totgeborenen je 100 000 Lebend- und Totgeborenen stieg im Vergleichszeitraum nur geringfügig, von 339,0 je 100 000 Lebend- und Totgeborenen im Jahr 2010 auf 345,1 je 100 000 Lebend- und Totgeborenen im Jahr 2019 (Tabelle 2).

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Totgeborene	358	317	303	344	367	391	444	457	444	444
Totgeborene je 100 000 Lebend- und Totgeborene	339	304,9	282,3	313	321,1	329,6	352	360,9	346,7	345,1

4.1 Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der Ständigen Impfkommission (STIKO) und des Robert-Koch-Instituts (RKI) im Alter von sechs Wochen bis zwei Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Wochen, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

4.2 Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von drei bis fünf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Monaten, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

4.3 Wie viele Säuglinge wurden ab dem 01.01.2020 nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von bis zwölf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter in Monaten, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

5.1 Wie viele Säuglinge wurden in den letzten zehn Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von sechs Wochen bis zwei Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

5.2 Wie viele Säuglinge wurden in den letzten zehn Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von drei bis fünf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

Zu den Fragen 4.1 bis 5.2 liegen keine Daten vor.

5.3 Wie viele Säuglinge wurden in den letzten fünf Jahren nach der Empfehlung der STIKO und des RKI im Alter von bis zwölf Monaten in Bayern geimpft (bitte die Anzahl nach Alter, Zeitpunkt der Impfung und Art der Impfung monatlich auflisten)?

Daten liegen nur für die gesetzlich versicherten Kinder und für das Alter bis 12 Monate nur für die Rotavirusimpfung vor. Eine Auflistung nach Alter und Zeitpunkt der Impfung ist anhand der Daten nicht möglich. Die Rotavirusimpfrate (vollständige Impfung gemäß STIKO-Empfehlung) betrug bei acht Monate (32 Wochen) alten Säuglingen in Bayern 54,2 Prozent im Geburtsjahrgang 2014 und 55,7 Prozent im Geburtsjahrgang 2015 (www.vacmap.de/).

6.1 Wie viele Hausgeburten gab es seit dem 01.01.2020 in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten sowie nach geplanter und ungeplanter Hausgeburt differenzieren)?

Zu dieser Frage liegen noch keine Daten vor.

6.2 Wie viele Hausgeburten gab es in den letzten fünf Jahren in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten sowie nach geplanter und ungeplanter Hausgeburt differenzieren)?

Eine monatliche Auflistung sowie die Differenzierung nach geplanter und ungeplanter Hausgeburt ist anhand der Daten nicht möglich.

Im Jahr 2018 gab es in Bayern 1 346 Hausgeburten. Die Zahl der Geburten, so auch der Hausgeburten, ist in Bayern seit 2015 kontinuierlich angestiegen (vgl. Tabelle 3).

Tabelle 3: Anzahl der Hausgeburten in Bayern			
2015	2016	2017	2018
987	1 146	1 209	1 346
Datenquelle: Gesellschaft für Qualität in der außerklinischen Geburtshilfe e. V.			

6.3 Wie oft kam es in den letzten fünf Jahren zu Komplikationen bei Hausgeburten (bitte die Anzahl monatlich und nach Art der Komplikation auflisten)?

Hierzu liegen für Bayern keine Daten vor.

7.1 Wie viele Krankenhausgeburten gab es seit dem 01.01.2020 in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten und zwischen natürlicher Geburt und Kaiserschnitt differenzieren)?

Entsprechende Informationen liegen der Staatsregierung derzeit nicht vor, da gemäß § 21 Krankenhausentgeltgesetz (KHEntgG) die dem Anwendungsbereich des KHEntgG unterliegenden Krankenhäuser ihre Leistungsdaten jeweils zum 31.03. für das jeweils vorangegangene Kalenderjahr an die Datenstelle übermitteln müssen.

7.2 Wie viele Krankenhausgeburten gab es in den letzten fünf Jahren in Bayern (bitte die Anzahl monatlich auflisten und zwischen natürlicher Geburt und Kaiserschnitt differenzieren)?

Die Zahl der Krankenhausgeburten hat sich in den letzten fünf Jahren in Bayern wie folgt entwickelt:

Jahr	Entbundene Frauen in Krankenhäusern	davon: Entbindungen durch Kaiserschnitt in Krankenhäusern*
2019	122 921	(liegen noch nicht vor)
2018	122 928	37 112
2017	122 346	39 074
2016	120 911	38 936
2015	114 909	36 565

* Datenquelle: Statistisches Bundesamt

Informationen zur monatlichen Entwicklung liegen der Staatsregierung nicht vor.

7.3 Wie oft kam es in den letzten fünf Jahren zu Komplikationen bei Krankenhausgeburten (bitte die Anzahl monatlich und nach Art die Komplikation auflisten)?

Entsprechende Informationen liegen der Staatsregierung nicht vor.

8.1 Wie viele Geburtskliniken in Bayern setzen eine Maskenpflicht in ihren Kreißsälen um (bitte Geburtskliniken einzeln auflisten)?

8.2 In wie vielen Geburtskliniken in Bayern müssen, seit Einführung der Maskenpflicht, gebärende Mütter während der Geburt einen Mund-Nase-Schutz oder Ähnliches tragen (bitte Geburtskliniken einzeln auflisten)?

Der Staatsregierung liegen zu diesen Fragen derzeit keine Informationen vor. Die Krankenhäuser entscheiden über die angesprochenen Fragen eigenverantwortlich. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Sicherstellung der geburtshilflichen Versorgung die Geburtshilfestationen gerade jetzt vor besondere Herausforderungen stellt. Neben der bestmöglichen Versorgung der werdenden Mütter gilt es, auch die Geburtshilfestationen über den Schutz der dort tätigen Hebammen, Krankenpfleger und Ärzte arbeitsfähig zu halten. Dabei werden die medizinisch Verantwortlichen sicherlich auch situativ je nach individuellem Gesundheitszustand sowie Test- oder Kontaktpersonenstatus der werdenden Mütter, möglichen Alternativen zum Mund-Nasen-Schutz, der Auslastung der betroffenen Krankenhäuser, den Erfahrungen im Umgang mit Corona-Patientinnen und -Patienten und der weiteren Entwicklung entscheiden müssen.

Eine Übersicht, in welchen Kliniken und Krankenhäusern Frauen während der Entbindung einen Mund-Nasen-Schutz tragen müssen, liegt nicht vor. Aus der derzeit geltenden Sechsten Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (6. BayIfSMV) geht keine derartige Pflicht zum Tragen einer Schutzmaske unter der Geburt hervor.

8.3 Wie oft kam es seit Einführung der Maskenpflicht in Bayern zu Komplikationen im Zusammenhang mit dem Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes einer gebärenden Mutter im Kreißsaal (bitte die Anzahl monatlich und nach Art der Komplikation auflisten)?

Entsprechende Informationen liegen der Staatsregierung nicht vor.